



Klimatologisch jaaroverzicht

Jaar 2025

1. Algemeen klimatologisch overzicht, 2025	1
2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, 2025	8
Overzicht van de jaarwaarden sinds 1991	8
Recordwaarden en indeling sinds 1901	8
Evolutie van de dagwaarden	9
Vergelijking met de maand- en jaarwaarden sinds 1991	10
3. Klimatologisch overzicht voor België, 2025	12
Geografische verdeling van de temperaturen	12
Geografische verdeling van de neerslag	13
Geografische verdeling van de zonnestraling	13
Geografische spreiding van de bliksemontladingen	14

1. Algemeen klimatologisch overzicht, 2025

Een eerste klimatologisch overzicht van 2025

ALGEMEEN

Het afgelopen jaar werden er verschillende records verbroken. Een aantal gelden enkel voor de huidige referentieperiode (1991-2020), al sneuvelden er ook absolute records (referentieperiode afhankelijk van de parameter).

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie zal 2025 op planetaire schaal het tweede of derde warmste jaar worden (waarnemingen vanaf de jaren 1860). **In Ukkel was 2025 samen met 2014 het vierde warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen in 1833.**

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE PARAMETERS

Evenaring vierde hoogste gemiddelde temperatuur in Ukkel

In 2025 bedroeg de gemiddelde temperatuur in Ukkel 12,0°C (normaal: 11,0°C). Met deze waarde strandt het afgelopen jaar op de vierde plaats, samen met 2014, net achter de recordjaren 2020 en 2022 (12,2°C) en achter 2023 (12,1°C) (metingen vanaf 1833).

Op januari na, lag de gemiddelde temperatuur elke maand boven zijn normale waarde. Er werden **geen absolute maandrecords bereikt voor deze parameter** (metingen vanaf 1833).

De gemiddelde minimumtemperatuur bedroeg het afgelopen jaar 8,0°C (normaal: 7,3°C), de zesde hoogste waarde, samen met 2018 (metingen vanaf 1892).

Enkel in januari en maart lag de gemiddelde minimumtemperatuur onder zijn normale waarde. We bereikten **geen nieuwe absolute records** (metingen vanaf 1892).

De gemiddelde maximumtemperatuur bedroeg 15,9°C (normaal: 14,7°C), de vierde hoogste waarde (metingen vanaf 1892).

Enkel in januari en oktober lag deze temperatuur onder de normale waarde. Ook hier werden er **geen nieuwe absolute maandrecords bereikt** (metingen vanaf 1892).

Enkele opmerkelijke feiten over de temperaturen in Ukkel:

- Op 12 april werd de **grens van 25°C een eerste keer bereikt** (25,3°C) en zo was de eerste zomerdag van 2025 [$\text{max} \geq 25^\circ\text{C}$] een feit. Dit was tevens de **vroegtijdigste eerste zomerdag sinds het begin van deze waarnemingen** in 1892. De vorige vroegste zomerdag viel een dag later op 13 april (25,6°C in 2007).
- In juni zorgde het **aantal tropische dagen** [$\text{max} \geq 30^\circ\text{C}$] voor een **evenaring van het record voor de huidige referentieperiode**. Ook in 2005, 2017 en 2023 registreerden we 4 tropische dagen in Ukkel. Wanneer we naar de **volledige reeks** kijken (metingen vanaf 1892), zien we nog **twee junimaanden met meer tropische dagen**: 1976 (8 dagen) en 1947 (6 dagen).
- Juni was een zeer warme maand. De temperaturen varieerden in Ukkel tussen 9,3°C (3 juni) en 32,7°C (13 juni). De absolute minimumtemperatuur is de vierde hoogste sinds het begin van deze waarnemingen in 1892, samen met 2021. Het record

staat op 10,3°C in 2023 (het enige jaar dat de minimumtemperatuur in juni niet onder 10°C is gezakt). **De absolute maximumtemperatuur is de vierde hoogste voor de huidige referentieperiode.** Het record staat op 34,2°C in 2011. Het **absolute record** voor deze parameter dateert echter nog uit de **20ste eeuw**: 36,8°C in 1947.

- In **oktober** werd het hier niet warmer dan **18,4°C** (2 oktober). Dit is de **vierde laagste** waarde voor de **huidige referentieperiode**. Enkel in 1992 (17,3°C), 1998 (18,0°C) en 2003 (18,3°C) lag de absolute maximumtemperatuur nog lager. Het **absolute record** (metingen vanaf 1892) blijft staan op 12,5°C in 1905.
- De gemiddelde temperatuur van de **eerste helft van november** (12,2°C) was de **tweede hoogste voor deze periode sinds het begin van de metingen** (1892). Enkel in 2015 lag deze temperatuur nog hoger (13°C).
- In de ochtend van **8 december** werd er hier een **minimumtemperatuur** van **11,8°C** gemeten. Daarmee was dit de **hoogste minimumtemperatuur van de eerste decade van december sinds het begin van de waarnemingen** (1892).
- Het afgelopen jaar varieerden de temperaturen hier tussen **-4,6°C** (normaal: -7,9°C) en **35,9°C** (normaal: 33,2°C), twee **hoge waarden**:
 - De **minimumtemperatuur** is de **vijfde hoogste voor de huidige referentieperiode**. Het record blijft staan op -2,4°C in 2020.
 - De **maximumtemperatuur** is de **vijfde hoogste voor de huidige referentieperiode**. Hier blijft het record staan op 39,7°C in 2019.
- Het afgelopen jaar telde **veel zomerdagen** [max>=25°C] in Ussel: **47 dagen** (normaal: 29,9 dagen). Dit is het **derde hoogste** aantal voor de **huidige referentieperiode**. Het record blijft staan op 61 dagen in 2018.

In ons land werd de **laagste temperatuur** geregistreerd in **Elsenborn (Bütgenbach)**. Op 14 januari daalde de temperatuur er tot **-15,3°C**. Het **hoogste maximum** werd op 2 juli gemeten. In **Diepenbeek** steeg de temperatuur toen tot **38,3°C**.

Ook het vermelden waard: in **november** werd de **laagste minimumtemperatuur** op de 23ste in Elsenborn (Bütgenbach) gemeten met **-11,5°C**. Voor de maand november is dit de **laagste minimumtemperatuur** gemeten in ons land sinds 1999.

Droogste jaar van de huidige referentieperiode voor Ussel

Na het natste jaar ooit (1170,7 mm), viel er het afgelopen jaar **bijna de helft minder** neerslag. In Ussel viel er slechts **620,6 mm neerslag** (normaal: 837,3 mm) en deze jaarlijkse hoeveelheid viel op 145 dagen (normaal: 189,8 dagen).

Dit is de **laagste neerslaghoeveelheid voor de huidige referentieperiode**. De **top 5** wordt vervolledigd met **2018** (650,2 mm), **2003** (670,5 mm), **1997** (700,7 mm) en **2022** (701,4 mm). Het **absolute record** (metingen vanaf 1833) blijft staan op 406,4 mm in 1921. 2025 eindigt op de **14de plaats** in deze reeks.

Het **aantal neerslagdagen** is het **tweede laagste aantal sinds het begin van deze waarnemingen** (metingen vanaf 1833). Het record blijft staan op 142 dagen in 2018. De **top 5** wordt vervolledigd met **2022** (148 dagen), **1921** (153 dagen) en **1857** en **1959** (154 dagen).

Het **grootste dagtotaal** viel hier al op 5 januari en bedroeg **30,4 mm**.

Enkele opmerkelijke feiten over de neerslag in Ukkel:

- Het jaar begon uiterst nat: tijdens de **1ste decade van januari** (1-10 januari viel er al meer neerslag dan normaal is voor een volledige maand januari: **82,0 mm** (normaal (decade): 26,5 mm, normaal (maand): 75,5 mm). Dit was de **natste eerste decade van januari sinds het begin van deze waarnemingen in 1892**.
- Een **evenaring van een record maandtotaal** komt zelden voor bij de neerslag. Toch was dit zo het geval in januari. Met een maandtotaal van **153,8 mm** (normaal: 75,5 mm) **evenaarden** we het **absolute record van 2004** (metingen vanaf 1833).
- **Na twee wintermaanden** was het al duidelijk dat **deze winter het achtste seizoen op rij zou zijn met meer neerslag dan gemiddeld**. Daarmee **evenaren we het absolute record van bijna een eeuw geleden** (lente 1924 – winter 1926).
- In maart viel er **slechts 7,8 mm neerslag** (normaal: 59,3 mm) op **6 dagen tijd** (normaal: 15,7 dagen). Door de vele neerslag van de afgelopen tijd, moeten we **al teruggaan naar juli 2022 om een nog drogere maand te vinden** (5,2 mm neerslag).
- In totaal viel er tijdens de **lente slechts 54,4 mm neerslag** (normaal: 165,6 mm). Dit is **veruit de laagste neerslaghoeveelheid voor dit seizoen voor de huidige referentieperiode** (vorig record: 70,7 mm in 2011). Het **absolute record blijft staan op 1893 (37,6 mm)**, de enige lente dat er nog minder neerslag is gevallen sinds het begin van de waarnemingen in 1833.
- De **droge zomer van 2025 volgt na de droogste lente van de huidige referentieperiode**. Tijdens deze **twee seizoenen samen**, viel er slechts 184,4 mm (normaal: 399,8 mm). Daarmee is de periode van 1 maart 2025 t.e.m. 31 augustus 2025 de **droogste van de huidige referentieperiode** en de **2de droogste sinds 1892**. Dezelfde periode was enkel in 1921 droger (met slechts 133,5 mm neerslag).
- In **Ukkel** telden we in **december slechts 7 neerslagdagen** normaal: 19,4 dagen). Dit is een **nieuw record voor de huidige referentieperiode** (vorig record: 9 dagen in 2016). Het **absolute record** (metingen vanaf 1833) blijft staan op 6 dagen in 1840 en 1890.

In de rest van ons land viel er ook minder neerslag dan gemiddeld. De jaarlijkse totalen varieerden tussen 506,1 mm in Stabroek en 1245,5 mm in Mont-Rigi (Weismes).

Het afgelopen jaar telden we slechts **72 dagen met onweer in ons land** (normaal: 93,3 dagen), het **derde laagste** aantal van de huidige referentieperiode, samen met 1991. Het **record** blijft staan op **69 dagen in 2013** en ook in 2010 waren er minder onweersdagen (71 dagen). Enkel in **januari, juli en september** waren er **meer onweersdagen dan gemiddeld**.

Een maand en een seizoen zijn een extra vermelding waard:

- In **augustus** waren er slechts **8 onweersdagen** in ons land (normaal: 14,2 dagen). Dit is het **tweede laagste aantal voor de huidige referentieperiode**, samen met 1993, 2003 en 2016. Enkel in **1998** waren er nog minder onweersdagen (4 dagen).
- Tijdens de **lente** registreerden we slechts **13 onweersdagen** in ons land (normaal: 24,8 dagen). Dit is een **evenaring van het record voor de huidige referentieperiode**. Ook in 1991 en 2013 registreerden we slechts 13 onweersdagen in de lente. Wanneer we naar de **volledige reeks** kijken (metingen vanaf 1928), zien we dat de lente van 2025 **uit de top 10 valt**.

Vroegste laatste sneeuwdag in ons land

In **Ukkel** konden we maar **zeven dagen met sneeuwval** registreren (normaal: 17,0 dagen): 3 in januari, 2 in februari en 2 in november. De **grootste sneeuwdikte** werd op **9 januari** gemeten (maximaal 8 cm).

In de rest van ons land viel er in de winter tijdens **44 dagen neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond**, waarvan 20 dagen in januari (een zeer sneeuwrijke maand) en 13 dagen in februari. In de **Hoge Venen** zorgde dit op **58 dagen voor een sneeuwdek**, de langste periodes van **19 december tot en met 5 januari** en van **7 januari tot en met 24 januari**. De maximale dikte werd in **Mont-Rigi (Weismes)** gemeten en bedroeg **24 cm op 5 januari**.

In **februari** werd de **grootste sneeuwdikte** verrassend genoeg niet in de Hoge Venen, maar in **Zelee** gemeten (**9 cm op 11 februari**).

In de lente, meer bepaald in maart, viel er slechts tijdens **4 dagen neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond**. In **Mont-Rigi (Weismes)** lag er **3 dagen sneeuw op de grond**. De maximale dikte bedroeg hier **4 cm op 1 maart**.

De laatste dag met neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond, viel al op **14 maart**. Dit is de **vroegste laatste sneeuwdag in ons land** sinds het begin van deze metingen in 1928.

Op het einde van het jaar viel er in ons land tussen 17 en 23 november, op 25 en 26 november en op 30 november en op 27, 29 en 31 december neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond.

In de Hoge Venen bleef de sneeuw liggen op de grond van 17 t.e.m. 28 november en op 31 december. De maximale sneeuwdikte bedroeg 16 cm en werd gemeten in Mürringen (Büllingen) op 20 november.

Zeer hoge zonneschijnduur in Ukkel

In totaal scheen de zon het afgelopen jaar **1841u 04min** (normaal: 1603u 42min) in Ukkel, waardoor dit het **vierde zonnigste jaar is voor de huidige referentieperiode** (record: 2020u 18min in 2003).

Januari, september, oktober en november waren somberder dan gemiddeld. Oktober (46u 10min; normaal: 112u 38min) was zelfs de **tweede somberste oktobermaand sinds het begin van de metingen in 1887**. Enkel in oktober 1998 scheen de zon nog minder (42u 48 min). De andere maanden waren telkens **zonniger dan gemiddeld**, waarbij **maart en april** telkens de **derde zonnigste maand** waren voor de huidige referentieperiode.

Bij de seizoenen viel de zeer sombere herfst op: de zon scheen slechts 249u 34min (normaal: 332u 51 min). Daarmee is deze herfst de **tweede somberste van de huidige referentieperiode** (na 1998 met slechts 229u 25 min). De lente was daarentegen **veel zonniger dan gemiddeld: 688u 35min (normaal: 495u 19min)**. Daarmee was dit de **derde zonnigste lente sinds het begin van de waarnemingen (1887)**. Enkel 2020 (740u 48min) en 2011 (707u 16min) waren nog zonniger.

Iets lagere gemiddelde windsnelheid in Ukkel

De gemiddelde windsnelheid in Ukkel bedroeg **3,4 m/s** (normaal: 3,5 m/s).

Voor de lente valt op: De gemiddelde windsnelheid bedroeg slechts **3,2 m/s** (normaal: 3,6 m/s). Dit is een **evenaring van het absolute record** (metingen vanaf 1879). Ook in 1939 en 2017 bedroeg de gemiddelde windsnelheid hier 3,2 m/s.

Enkel op 6 januari registreerden we in minstens 1 meetpunt van het anemometrische netwerk in ons land een maximale windstoot van minstens 100 km/u (28 m/s). Deze snelheden konden ook lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

NOG ENKELE OPVALLENDE FEITEN

- Tijdens deze **zomer** werden er **twee officiële hittegolven** geregistreerd in **Ukkel** (**definitie hittegolf**): van 28 juni t.e.m. 2 juli en van 10 augustus t.e.m. 15 augustus.
- De **grootste dagelijkse neerslaghoeveelheid in ons land** werd gemeten op **8 september**. Die dag viel er **62,0 mm neerslag** in **Hockai (Stavelot)**.
- Op **7 juni** was er sprake van een **tornado** tussen **Ormeignies (Ath)** en **Ath zelf**.
- In **september** waren er **twee tornado's**: op **3 september** in **Ternat** en op **13 september** in **Tongeren-Borgloon**.
- Op **1 mei** bereikten we voor de **eerste keer dit jaar maximumtemperaturen van minstens 30°C**. De **hoogste temperatuur** werd in **Buggenhout** geregistreerd met **30,4°C**.
- Zeer opmerkelijk: op **2 juli** registreerden we een **zeer groot temperatuurverschil tussen de kust en Haspengouw**. Om **15u** bedroeg de temperatuur **18,1°C** in **Middelkerke** en **38,0°C** in **Diepenbeek**, een **verschil** van maar liefst **19,9°C**.
- In **september** viel vooral de **grote spreiding tussen de maandelijkse neerslagtotalen in ons land** op. De **minste neerslag** viel aan de **kust** (ongeveer **55%** van de normale hoeveelheid) terwijl de **meeste neerslag** in de **Ardennen** is gevallen (ongeveer **190%** van de normale hoeveelheid).
- **April** was in **2025** de **zonnigste maand van het jaar**. Voor de **huidige referentieperiode** was dit de **derde keer** (vorige keer: 2007), terwijl dit de **11de keer** was voor de **volledige periode** (metingen vanaf 1887).

Er werden afgelopen jaar nog andere records geëvenaard of verbroken. Ze hier allemaal opsommen zou ons te ver leiden. Meer gedetailleerde verslagen vindt u op onderstaande pagina's:

- Maand- en seizoenoverzichten: <https://www.meteo.be/nl/klimaat/klimaat-van-belgie/klimatologisch-overzicht/2025/november>.
- In de rubriek 'Nieuws' op onze website: <https://www.meteo.be/nl/info/nieuwsoverzicht/2025>.

2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, 2025

Overzicht van de jaarwaarden sinds 1991

	Eenheid	Waarde	Normaal		Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	12	11	+	12.2	2022	9.2	1996
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	15.9	14.7	+	16.3	2022	12.8	1996
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	8	7.3		8.6	2023	5.6	1996
Vorstdagen	d	46	39.4		79	1996	8	2014
Winterse dagen	d	5	6.1		26	2010	0	2023
Zomerse dagen	d	47	29.9	++	61	2018	14	2002
Tropische dagen	d	10	5.3		13	2022	0	2021
Neerslagtotaal	mm	620.6	837.3	---	1170.7	2024	650.2	2018
Neerslagdagen	d	145	189.8	--	224	2000	142	2018
Sneeuwdagen	d	7	17		53	2010	2	2020
Onweersdagen in België	d	72	93.3	-	120	2012	69	2013
Gemiddelde windsnelheid	m/s	3.4	3.5		3.7	1998	3.3	2017
Zonneschijnduur	uu:mm	1841:04	1603:42	+	2020:11	2003	1283:51	1998
Globale zonnestraling	kWh/m ²	1184.8	1037.6	+++	1171.8	2018	916.8	1998
Relatieve vochtigheid	%	78	77		83	2024	72	2015
Dampdruk	hPa	11.1	10.4	+	12	2024	9.1	1996
Luchtdruk	hPa	1016.8	1016		1017.9	2015	1013.9	2010

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020 (referentie for het huidig klimaat).
Indeling opgesteld voor de periode 1991–2025.
Recordwaarden van 1991–2024.

Definitie van de indeling sinds 1991.

+++	---	Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++	--	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+	-	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991

Recordwaarden en indeling sinds 1901

	Eenheid	Waarde		Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	12	++	12.2	2022	8.4	1963
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	15.9	++	16.3	2022	11.9	1963
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	8	+	8.6	2023	4.6	1917
Neerslagtotaal	mm	620.6	-	1170.7	2024	406.4	1921
Neerslagdagen	d	145	---	266	1974	142	2018
Zonneschijnduur	uu:mm	1841:04	+	2150:57	1959	1238:37	1981

Indeling opgesteld voor de periode 1901–2025.
Recordwaarden van 1901–2024.

Definitie van de indeling sinds 1901.

+++	---	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++	--	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+	-	Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Evolutie van de dagwaarden




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Vergelijking met de maand- en jaarwaarden sinds 1991




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

3. Klimatologisch overzicht voor België, 2025

Geografische verdeling van de temperaturen




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Geografische verdeling van de neerslag




Fig. 13

Geografische verdeling van de zonnestraling




Fig. 14

Geografische spreiding van de bliksemontladingen




Fig. 15

Deze voorlopige kaarten worden automatisch aangemaakt op basis van de beschikbare gegevens op 1 januari 2026. Indien u de kaarten in een hogere resolutie wenst, gelieve ons te contacteren via info@meteo.be.

Disclaimer

De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de gegevens in tabellen, teksten en grafieken komen uitsluitend toe aan het KMI. De publicatie van deze gegevens op de website van het KMI strekt niet tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De Gebruiker van de gegevens verbindt er zich toe om, in elke publicatie waarin gebruik gemaakt wordt van de gegevens, het KMI als bron van deze gegevens te vermelden. Het is in geen geval toegestaan om op basis van de gegevens in tabellen, teksten en grafieken meteorologische of klimatologische diensten te verstrekken. Het KMI zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele schade die uit het gebruik van de gegevens zou kunnen voortvloeien. In geval van een geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, zullen het KMI en de Gebruiker trachten het geschil zo spoedig mogelijk in der minne te regelen. Zo niet, dan zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), 2026